

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® AltaLink®

Idealny cyfrowy asystent biurowy dla wymagających zespołów



ConnectKey®
Technology

xerox™

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Chcesz dobrze wykonać pracę? Urządzenie AltaLink pomoże Ci zrobić o wiele więcej niż tylko wydrukować. Możesz automatyzować przepływy dokumentów i łączyć się z systemami działającymi w Twojej firmie — bez żadnych problemów. Chronione przez kompleksowe funkcje zabezpieczeń drukarki to prawdziwi asystenci biurowi, dzięki którym zyskasz więcej czasu, aby zająć się naprawdę ważnymi zadaniami.

PRODUKTYWNE ŚRODOWISKO PRACY DLA WSZYSTKICH

Błyskawicznie poczuj się na swoim miejscu dzięki urządzeniu AltaLink.

Intuicyjny i spersonalizowany interfejs użytkownika w stylu tabletu zachowuje równowagę między prostotą i efektywnością oraz redukuje liczbę czynności niezbędnych do wykonania zadań do pojedynczego dotknięcia.

Natywne funkcje mobilności, takie jak Wi-Fi Direct (opcjonalnie), ułatwiają drukowanie z urządzeń mobilnych i uzyskiwanie dostępu do zaawansowanych możliwości drukarki AltaLink, takich jak aplikacja Xerox® @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in dla systemu Android™ lub AirPrint®.

Urządzenia AltaLink łączą świat fizyczny z cyfrowym dzięki aplikacjom i zaawansowanym możliwościom skanowania, które pozwalają na błyskawiczne przekształcanie informacji do postaci cyfrowej oraz ich przekierowywanie i przetwarzanie. Automatyzują żmudne zadania, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów.

Tłumacz dokumenty na ponad 50 języków przy użyciu aplikacji Xerox® Translate and Print. Konwertuj wydruki na pliki dźwiękowe, aby łatwo słuchać ich w podróży w aplikacji Xerox® Audio Documents. Przenieś ręcznie zapisaną notatkę z arkusza papieru do świata cyfrowego dzięki aplikacji Xerox® Note Converter

IDEALNE ROZWIĄZANIE ZASPOKAJAJĄCE WSZYSTKIE POTRZEBY

Prace duże i małe oraz wszystko, co między nimi — drukarkę AltaLink możesz dostosować tak, aby wykonywała wszystkie potrzebne zadania. Szeroka gama opcji wykańczania i akcesoriów do wyboru oznacza, że możesz skonfigurować urządzenie do obsługi dowolnego typu dokumentów.

Branża nigdy nie rozwijała się tak szybko, ale dzięki drukarce AltaLink łatwo dotrzymasz kroku wszystkim zmianom.

Bądź zawsze na pierwszym miejscu dzięki dostępowi do galerii aplikacji Xerox® App

Gallery. To Twoja brama do stale rosnącej kolekcji aplikacji projektowanych z myślą o upraszczaniu czasochłonných, powtarzalnych lub złożonych procesów w miarę rozwoju firmy.

Upraszczaj obsługę infrastruktury IT w miarę rozrostu floty. Aplikacja Fleet Orchestrator umożliwia dostosowywanie konfiguracji i ustawień na wszystkich urządzeniach jednocześnie. Zapewnij użytkownikom interaktywne szkolenia i wsparcie bezpośrednio z pulpitu dzięki zdalnemu panelowi sterowania.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Zatrzymaj zagrożenia na samym początku dzięki kompleksowej ochronie darzonej zaufaniem firm i rządów.

Wbudowane zabezpieczenia obejmują zaufany rozruch urządzenia AltaLink chroniący integralność procesu uruchamiania urządzenia przed złośliwymi działaniami, wykorzystanie list dozwolonych McAfee® i integrację z McAfee ePO oraz Cisco ISE neutralizujące zagrożenia na urządzeniu i chroniące sieć. Oprogramowanie Configuration Watchdog monitoruje i automatycznie rozwiązuje problemy dotyczące krytycznych ustawień zabezpieczeń zdefiniowanych przez dział IT.

Natywne oprogramowanie SIEM (Security Information and Event Management) upraszcza tworzenie raportów związanych ze zdarzeniami zabezpieczeń i zarządzanie tymi zdarzeniami. Integracja z usługą Xerox® Printer Security Audit Service, dostępną w ramach rozwiązania Xerox® Intelligent Workplace Services, pomaga maksymalizować zabezpieczenia floty drukarek, dokumentów i zawartości.

KOLOR MA ZNACZENIE

Wydruki o dużej rozdzielczości 1200 x 2400 dpi, najlepszy w swojej klasie toner HD Super Fine EA plus oraz doskonałe przenoszenie koloru i spójność zapewnią wyrazistość i atrakcyjność tworzonego dokumentu. Urządzenia z serii AltaLink C8100 można również rozbudować o serwer druku Xerox® EX-c C8100 Powered by Fiery®, uzyskując dodatkowe opcje podnoszące profesjonalizm tworzonych dokumentów.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Korzystaj z zalet środowiska w stylu tabletu z obsługą gestami i łatwą personalizacją oraz prostymi procedurami i funkcjami.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Zwiększ mobilność dzięki usługom hostowanym w chmurze oraz błyskawicznej łączności z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z interfejsu użytkownika.

Kompleksowe zabezpieczenia

Zapobiegaj nieupoważnionemu dostępowi, wykrywaj zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń.

Dostęp do usług Intelligent Workplace Services

Płynna integracja z rozwiązaniem Xerox Intelligent Workplace Services pozwala osiągnąć kolejny poziom wydajności pracy, produktywności pracowników i bezpieczeństwa.

Brama do nowych możliwości

Zmień sposób pracy z aplikacjami w galerii aplikacji Xerox App Gallery. Lub skontaktuj się z jednym z naszych partnerów, który opracuje niestandardowe rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby.

Więcej informacji na temat inteligentnych rozwiązań pracy można znaleźć pod adresem

www.xerox.com/pl-pl/connectkey.



Kolorowa drukarka wielofunkcyjna

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) z pojedynczym przejściem oszczędza czas przez równoczesne skanowanie obu stron dokumentów dwustronnych z prędkością do 270 obrazów na minutę.

WEJŚCIE PAPIERU¹

Dwie regulowane tace na 520 arkuszy (standardowo we wszystkich konfiguracjach). Taca 1 mieści arkusze o rozmiarze do 11,7 x 17 cali/A3, a taca 2 mieści arkusze o rozmiarze do 12 x 18 cali/SRA3.



Podajnik kopert (opcjonalnie — zastępuje tacę 1) zapewnia podawanie maksymalnie 60 kopert.



Moduł z podwójną tacą dużej pojemności może pomieścić łącznie nawet 3140 arkuszy.

Moduł z czterema tacami (dostępny dla C8130/C8135) może pomieścić łącznie nawet 2180 arkuszy.

Taca boczna mieści do 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 x 3,9 do 12,6 x 52 cali/89 x 98 mm do 320 x 1320 mm.



Podajnik dużej pojemności (opcjonalnie) mieści 3000 arkuszy Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność do 6140 arkuszy.



DRUKOWANIE NA DŁUGICH ARKUSZACH

Podajnik długich arkuszy (opcjonalnie) umożliwia drukowanie na nośnikach o maksymalnych wymiarach do 12,6 x 52 cali/320 x 1320 mm.



INTERFEJS UŻYTKOWNIKA



Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy w stylu tabletu o przekątnej 10,1 cala umożliwia wykonywanie zadań przy użyciu zaledwie kilku dotknięć, a układ funkcji na ekranie można dostosować do potrzeb. Wypróbuj go pod adresem xerox.com/AltaLink8100UI.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE



Zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID (opcjonalnie) dodaje uwierzytelnianie przy użyciu kart z obsługą ponad 90 kart dostępnych.



Parowanie dotykowe NFC umożliwia szybkie połączenie z drukarką wielofunkcyjną przez zbliżenie urządzenia mobilnego do panelu urządzenia z serii AltaLink C8100.



Inteligentny czujnik zbliżeniowy wykrywa, gdy w pobliżu znajdują się użytkownicy. Umożliwia on oszczędzanie energii podczas okresów nieaktywności i automatycznie uaktywnia urządzenie, gdy podejdziesz do niego użytkownik.

WYJŚCIE PAPIERU/FINISHERY¹



Finiszer biurowy (opcjonalnie) oferuje zaawansowane funkcje wykańczania oraz opcjonalną funkcję bigowania/przegniatania i tworzenia 60-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 15 arkuszy).



Finiszer BR (opcjonalnie) zapewnia zaawansowane funkcje wykańczania w przystępnej cenie.



Moduł składania C/Z (opcjonalnie) uzupełnia funkcje finisiera BR oraz finisiera BR z broszurownicą o składanie typu C, składanie typu Z oraz składanie Z na pół.



Finiszer BR z broszurownicą (opcjonalnie) tworzy 64-stronicowe broszury zszywane grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).



Podwójna taca rozsuwająca (dostępna, jeśli nie zainstalowano finiszerów; pojedyncza taca rozsuwająca z finiszerami).



Zintegrowany finiszer biurowy (opcjonalnie w modelu C8130/C8135/C8145/C8155) umożliwia układanie do 500 arkuszy i zszywanie 50 arkuszy w 2 pozycjach.



Podręczny zszywacz (opcjonalnie) zszywa do 50 arkuszy nośników o gramaturze 75 g/m².

¹ Pojemności dotyczą arkuszy o gramaturze 75 g/m² i mogą się różnić w przypadku arkuszy o innych gramaturach

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®
Technology

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA		ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Prędkość (tryb kolorowy/czarno-biały)		Do 30/30 str./min	Do 35/35 str./min	Do 45/45 str./min	Do 55/55 str./min	Do 70/70 str./min
Wydajność miesięczna¹		Do 90 000 stron	Do 110 000 stron	Do 200 000 stron	Do 300 000 stron	Do 300 000 stron
Dysk twardy/procesor/pamięć		Minimalnie dysk SSD 128 GB; opcjonalnie: Dysk twardy/INTEL ATOM Quad Core, 500 GB, 1,9 GHz/4 GB pamięci systemowej (pamięć systemowa 8 GB AltaLink C8170).				
Łączność		Ethernet 10/100/1000Base-T, drukowanie bezpośrednie przy użyciu modułu USB 2.0 o dużej prędkości, funkcja Wi-Fi/Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Xerox® Dual Band Wireless Kit, parowanie dotykowe w technologii NFC, funkcja Bluetooth (iBeacon)				
Opcjonalny kontroler		Serwer druku Xerox® EX-c C8100 Powered by Fiery®				
Kopiowanie i drukowanie		Rozdzielczość kopii: Do 600 x 600 dpi; Rozdzielczość wydruków: Do 1200 x 2400 dpi				
Czas kopiowania pierwszej strony (minimalny) (z szyby dokumentów/rozgrzanego urządzenia)		6,10 s w kolorze / 4,50 s w trybie czarno-białym	5,50 s w kolorze / 4,40 s w trybie czarno-białym	4,70 s w kolorze / 3,70 s w trybie czarno-białym	4,00 s w kolorze / 3,20 s w trybie czarno-białym	
Czas drukowania pierwszej strony (minimalny)		5,70 s w kolorze / 4,20 s w trybie czarno-białym	4,90 s w kolorze / 3,80 s w trybie czarno-białym	4,50 s w kolorze / 3,20 s w trybie czarno-białym	3,80 s w kolorze / 3,00 s w trybie czarno-białym	
Języki opisu strony		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Wejście papieru ²		standardowe Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF): Drukowanie jednostronne do 82 str./min/dwustronne 141 obr./min (200 dpi). Pojemność papieru 130 arkuszy w modelu AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155. Rozmiary papieru: od 3,4 x 4,9 cala do 11,7 x 17 cala/od 85 x 125 mm do 297 x 432 mm. Do 135 str./min/dwustronne/270 obr./min/dwustronne (200 dpi). Pojemność papieru 250 arkuszy w modelu AltaLink C8170. Rozmiary papieru: od 3,4 x 4,9 cala do 11,7 x 17 cali/85 x 125 mm do 297 x 432 mm Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 x 3,9 cala do 12,6 x 52 cali/89 x 98 mm do 320 x 1320 mm (SEF) Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,2 cala do 11,7 x 17 cali/140 x 182 mm do 297 x 432 mm (SEF) Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 5,5 x 7,2 cala do 12 x 18 cali/od 140 x 182 mm do SRA3 (SEF)				
Wybierz jedną opcję		Moduł z czterema tacami: (tace 3 i 4 — dostępne z urządzeniem AltaLink C8130/C8135): 1040 arkuszy, 520 arkuszy każda; rozmiary niestandardowe: od 5,5 x 7,2 cala do 12 x 18 cali/od 140 x 182 mm do SRA3 (SEF) Łączna standardowa pojemność papieru: 2180 arkuszy. Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności: 2000 arkuszy; rozmiary: 8,5 x 11 cali/A4 Łączna standardowa pojemność papieru: 3140 arkuszy.				
Opcjonalne		Podajnik o dużej pojemności (HCF): Do 3000 arkuszy; rozmiar 8,5 x 11 cali /A4, podawanie długą krawędzią Maksymalna pojemność papieru z podajnikiem HCF: 6140 arkuszy. Taca do kopert (zastępuje tacę 1): do 60 kopert z funkcją automatycznego wykrywania niektórych rozmiarów. Podajnik długich arkuszy (drukowanie banerów): 12,6 x 52 cale (320 x 1320 mm)				
Wejście papieru/ Wykańczanie ²		standardowe Podwójna taca rozsuwająca (w standardzie, jeśli nie zamontowano finiszerów): 250 arkuszy każda; taca z licem do góry: 100 arkuszy Opcjonalne Zintegrowany finiszer biurowy: dostępny w modelu AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155, pozycje zszywek: przód i tył, prosto. Układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek. Finiszer biurowy: układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (przegniatanie, zszywanie grzbietów od 2 do 15 arkuszy (60 stron)) Finiszer BR: układarka na 3000 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów Finiszer BR z broszurownicą: układarka na 1500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów oraz tworzenie broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy, 64 strony) i składanie V Moduł składania C/składania Z: Umożliwia składanie Z, składanie Z formatu Letter i składanie C formatu Letter w finiszerze BR oraz finiszerze BR z broszurownicą Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy, obejmuje powierzchnię roboczą⁵				
INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA						
Dostosowywanie		Dostosowywanie interfejsu użytkownika, funkcje pokazywania/ukrywania, personalizowanie środowiska użytkownika przy użyciu opcji uwierzytelniania, tworzenie aplikacji 1-Touch, automatyczne wybudzanie przy użyciu inteligentnego czujnika zbliżeniowego.				
Sterowniki druku		Identyfikacja pracy, stan komunikacji dwukierunkowej, monitorowanie pracy, sterownik Xerox® Global Print Driver®, ustawienia domyślne aplikacji, sterownik druku typu Pull Print firmy Xerox®				
Oprogramowanie Xerox® Embedded Web Server		Komputer lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, zdalny panel sterowania				
Funkcje drukowania		Drukowanie z USB, drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, One Drive i Google Drive), zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odfiltrowywanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu, drukowanie na długich arkuszach (banery)				
Skanowanie i faksowanie		Podgląd skanu, skanowanie do USB/e-maila/sieci (FTP/SFTP/SMB), skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, One Drive i Google Drive)³, formaty skanowanych plików: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/XPS/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub dwóch linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednoliconą książkę adresową, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), faks serwera, sterownik TWAIN (skanowanie)				
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE						
Łączność mobilna		NFC; opcjonalnie: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) łącznie z iBeacon (Bluetooth)				
Drukowanie mobilne		AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Skanowanie mobilne		AirPrint; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Gotowość do pracy w chmurze		Włączone usługi zdalne, natywne repozytoria w chmurze typu „Drukuj z” i „Skanuj do”²³ (Dropbox, One Drive i Google Drive), bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych (dostępnych w aplikacji Xerox® App Gallery lub na stronie www.xerox.com/AppGallery).				
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA						
Zabezpieczenia sieciowe		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager³, LogRhythm SIEM³, Splunk SIEM³, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami McAfee DXL/Cisco pxGrid, uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-2				
Dostęp do urządzeń		Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, filtrowanie według portu/adresu IP/domeny, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, Configuration Watchdog, TPM Opcjonalnie: zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV/NET/SIPNet)⁴, zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID E1.0, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem .)				
Ochrona danych		Wbudowana kontrola dodawania do listy dozwolonych elementów McAfee, weryfikacja oprogramowania układowego, zaufany rozruch, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, zaszyfrowany magazyn (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2), zaszyfrowane i podpisane wiadomości e-mail; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, zaszyfrowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2) z nadpisywaniem obrazu, kontrola integralności McAfee				
Bezpieczeństwo dokumentów		Trwa ocena pełnego systemu certyfikacji Common Criteria (ISO 15408) względem HCP PP, zaszyfrowany bezpieczny druk, dane FIPS 140-2 zaszyfrowane przy użyciu sterowników druku				
DOSTĘP DO USŁUG INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES						
Zarządzanie usługami drukowania		Standardowe zliczanie Xerox®; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji można znaleźć pod adresem www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement				
Zarządzanie flotą/urządzeniami		Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowane odczytywanie liczników, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, klonowanie konfiguracji, pakiet narzędzi Intelligent Workplace Services				
Zabezpieczenia		Bezpieczne zarządzanie urządzeniami Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego				
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI						
Galeria aplikacji Xerox		Automatyzuj codzienne procesy przy użyciu aplikacji, które tłumaczą, redagują, podpisują cyfrowo, personalizują drukowanie, konwertują, przekierowują, współpracują i obsługują komunikację. Odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze , aby wyszukać aplikacje według branży lub przepływu pracy. Oprogramowanie i usługi: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pl-pl/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-spersonalizowane-oprogramowanie-komunikacyjne), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem).				

¹ Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.

² Pojemności opierają się na arkuszach o gramaturze 75 g/m²; pojemności mogą się różnić w przypadku arkuszy o innych gramaturach

³ Dostępne po wprowadzeniu na rynek za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania

⁴ Niedostępny w niektórych regionach

⁵ Sprzedawana osobno w niektórych regionach

Certyfikaty: www.xerox.com/OfficeCertifications

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/connectkey/altalink.

©2020 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® i Global Print Driver® są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie® jest znakiem towarowym firmy XMPie, Inc. Mopria® jest znakiem towarowym stowarzyszenia Mopria Alliance. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 08/20 PN03885 BR29460 AC8BR-05JA CH994

xerox™