


WF-4745



KARTA PRODUKTU



Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki temu ekonomicznemu urządzeniu wielofunkcyjnemu 4 w 1.

Drukuj, skanuj, kopiuj i wysyłaj fakсы za pomocą niedrożej drukarki 4 w 1 wyposażonej w technologię Precision Core, która dzięki technologii Heat-Free zmniejsza zużycie energii. Duża szybkość drukowania i dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy A4 pozwala szybko realizować zadania w formacie A4, dwa podajniki przednie na 250 arkuszy A4 zapewniają wysoką pojemność.

Popraw produktywność swojego biura dzięki szybkiemu i компактowemu urządzeniu WF-4745. Drukowanie przy użyciu NFC¹, Wi-Fi, Wi-Fi Direct i darmowych aplikacji firmy Epson dostępnych na urządzenia mobilne².

Wysoka funkcjonalność

Popraw wydajność swojego biura dzięki automatycznemu dwustronnemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy i dwóm tacom papieru po 250 arkuszy każda. Stylowe i kompaktowe urządzenie WF-4745 posiada ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm.

Technologia niewymagająca użycia ciepła

Dzięki technologii PrecisionCore niewymagającej użycia ciepła można także ograniczyć zużycie energii do minimum i obniżyć rachunki za prąd.

Przyśpiesz działania

Zapewnij bezproblemowe funkcjonowanie swojej firmy dzięki dużej szybkości drukowania do 24 str./min³ i szybkiemu drukowaniu dwustronnemu.

Profesjonalne rezultaty

Drukuj profesjonalnie wyglądające dokumenty, które są odporne na działanie wody, rozmazywanie i działanie zakreślaczy, dzięki atramentowi DURABrite Ultra firmy Epson. Atramenty mają bardzo atrakcyjną cenę, a dzięki oddzielnym wkładom możesz wymienić tylko zużyty kolor. Dzięki większym pojemnikom z tuszem możesz wydrukować do 2600 stron w czerni i do 1900 stron w kolorze. .

KLUCZOWE CECHY

- **Ekonomiczne drukowanie**
Niskie koszty początkowe
- **Szybki druk**
Wydruki o szerokości do 24 ppm
- **Druk mobilny i łączność**
NFC, Wi-Fi, Wi-Fi Direct i bezpłatne aplikacje do druku mobilnego¹



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	3,8 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ Ultra
Wydajność	Arbeitsgruppe
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 6,5 sekund(y), Colour 6,5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	24 Str./min. Monochromatyczny, 22 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	14 str. A4/min Monochromatyczny, 14 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 30 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	25.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Recommended Duty Cycle	300 - 1.600 Stron na miesiąc
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania	na stronie http://www.epson.eu/testing .

SKANOWANIE

Double-sided scanning	Tak
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	1.200 DPI; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	1.200 DPI; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysyłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekty błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekty błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	100 numery i nazwy
Pamięć stron	do 100 stron (tabela nr 1 ITU-T)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Użytkownika, Letter, Legal
Automatyczny podajnik dokumentów	Standard (zamontowany)
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m² - 90 g/m²
Pojemność podajnika papieru	80 Arkusze
Pojemność podajnika papieru	500 Arkusze W standardzie, 500 Arkusze maksymalnie, 20 Arkusze fotograficzne
Liczba przegródek do papieru	2

ZŁĄCZA

Przylączy	Hi-Speed USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Host USB, Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint

WF-4745

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Karta gwarancyjna

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INFORMACJE OGÓLNE

Recommended number of users	Od: 1 To: 5
Zużycie energii	20 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,2 W (tryb uśpienia), 8,9 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,17 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	425 x 388 x 330 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	12,1 kg
Poziom hałasu	6,5 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 38 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3
Załączone oprogramowanie	Document Capture Pro 2.0

DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do faksowania (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny, Drukowanie bez marginesów

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

WF-4745

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Karta gwarancyjna

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CF75403
Kod kreskowy	8715946689548
Kraj pochodzenia	Indonezja

WF-4745

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



T9452



Liczba stron: 2.600*



Liczba stron: 1.900*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserka 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. Wymagane jest urządzenie obsługujące funkcje NFC i Wi-Fi Direct z systemem operacyjnym Android 4.0 lub nowszym. Konieczne jest pobranie aplikacji Epson iPrint ze sklepu Google Play.
2. Korzystanie z funkcji Epson iPrint wymaga połączenia bezprzewodowego i aplikacji Epson do drukowania. Do korzystania z funkcji Epson Email Print, Epson Remote Print Driver i Epson Scan-to-Cloud konieczne jest połączenie internetowe. Więcej informacji o produkcie, obsługiwanych językach i urządzeniach można znaleźć na stronie www.epson.pl/connect.
3. Określono na podstawie normy ISO/IEC 24734 obrazującej średnią szacowaną przepustowość z maksymalnym obciążeniem (Estimated Saturated Throughput, ESAT) w kategorii biznesowej w przypadku druku jednostronnego w formacie A4. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/testing.
4. Przybliżona wydajność zgodnie z normami ISO/IEC 24711/24712.
5. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/pageyield.

EPSON®